

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47


Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://hawke.nt-rt.ru> || hwb@nt-rt.ru

Оптический прицел Hawke Frontier 3-15x44 SF IR (Mil Pro 10x) (18120)



ОПИСАНИЕ

Hawke Frontier 3-15x44 SF IR (Mil Pro 10x) - универсальный прицел для ходовой охоты, с подхода или с вышки, для тира, спортивно-развлекательной стрельбы на средних дистанциях.

Общая информация

Артикул	130920-01760
Материал	<input type="checkbox"/> алюминиевый сплав
Бренд	<input type="checkbox"/> Hawke
Гарантия	1 год


Характеристики прицела

Кратность	<input type="checkbox"/> 3 - 15 x
Диаметр объектива	44мм.
Длина прицела	335мм.
Прицельная сетка	<input type="checkbox"/> Mil PRO
Цвет подсветки	красная
Фокальная плоскость	вторая
Поле зрения на 100м	12.5-2.5
Параллакс	SF (боковая) от 9м. до бесконечности

Габариты

Вес	584гр.
-----	--------

Оптический прицел Hawke Frontier 4-20x44 SF IR (Mil Pro 20x) (18130)



Hawke Frontier 4-20x44 SF IR (Mil Pro 10x) - универсальный прицел для ходовой охоты, с подхода или с вышки, для тира, спортивно-развлекательной стрельбы на средних дистанциях.

По светлости не уступает аналогичным моделям с объективом 46-50 мм, при этом легче и компактней. Большой диапазон кратности, 5-кратный зум и баллистическая сетка позволяют вести точную стрельбу с незапланированных точек на разные дистанции. Боковой механизм отстройки параллакса устраняет неточности в наводке на расстоянии свыше 9 м. Полное многослойное просветление (FMC, 21 слой), улучшая светопропускание оптики, по-максимуму повышает контраст и яркость видимого изображения.

Тактическая сетка SFP Mil Pro (10x) даёт возможность стрелять по разноудалённым мишеням; вертикальные и горизонтальные поправки можно спокойно вносить без маховиков выверки. Марка находится на 2-м плане (перед окуляром), визуальные размеры верны для любой кратности, угловые - при 10x.

Объединяет принципы МилДот и концепцию «открытого прицельного штриха»: множество прицельных точек, широкие полевые «пеньки» и зазоры между хэш-метками не перекрывают всё поле зрения, позволяя выцеливать даже маломерные цели. Вертикальная разметка (на дальность) выполнена с шагом 0,25, 0,5 и 1 мил; чтобы упростить и ускорить ввод поправок, каждое второе значение пронумеровано. Для улучшения видимости в сумерках или на тёмном фоне центр подсвечивается красным.

Тактические барабанчики Zero Lock 'n' Stop защищены от случайного сбоя настроек (поворачиваются только в крайнем верхнем положении), рассчитаны под руку в зимней перчатке. Разметка маховиков с шагом 1/10 мрад упрощает расчёты: каждые 10 кликов соответствуют интервалу в 1 мил на сетке.

Монолитный корпус 25,4 мм держит ударные нагрузки на Magnum калибре, защищён от протечек и внутреннего запотевания. Вынос выходного зрачка 102 мм даёт безопасную стрельбу на оружии с сильной / двойной отдачей.

Особенности:

- Линзовая система с полным просветлением. 5-кратный зум
- Боковая перефокусировка объектива (SF), от 14 м
- Водостойкий азотозаполненный монолитный корпус 25,4 мм
- Безопасная стрельба на оружии с двойной отдачей, магнум калибре
- Вытравленная сетка Mil PRO (II фок.пл., 10x) с красной подсветкой
- 6 степеней яркости с выключением в промежуточных позициях
- Тактические маховики zero-stop с блокировкой, шаг 0,1 мрад
- Съёмный упор зум-кольца, блокировка окуляра

Общая информация

Артикул	130920-01761
Материал	<input type="checkbox"/> алюминиевый сплав
Бренд	<input type="checkbox"/> Hawke
Гарантия	1 год


Характеристики прицела

Кратность	<input type="checkbox"/> 4 - 20 x
Диаметр объектива	44мм.
Длина прицела	335мм.
Прицельная сетка	<input type="checkbox"/> Mil PRO
Цвет подсветки	красная
Фокальная плоскость	вторая
Поле зрения на 100м	12.5-2.5 м
Параллакс	SF (боковая) от 14 м до бесконечности

Габариты

Вес	584гр.
-----	--------

Оптический прицел Hawke Frontier 5-25x50 SF IR (Mil Pro 20x) (18140)



второй фокальной плоскостиподойдет для бенчрестинга, тактической стрельбы и для охоты на крупную дичь, а также на более мелких животных таких как на лисы.

Индексные линзы с согласованным показателем преломления света дают серии Frontier огромный отрыв от конкурентов. Вы по достоинству оцените резкость изображения и исключительную четкость по всему полю зрения.

Оптическая система с широким диапазоном изменения кратности делает удобным переход со стрельбы на дальние дистанции на стрельбу по близким целям.

Цельный корпус, выполненный из высококалассного алюминия. Модуль подсветки совмещён с узлом отстройки параллакса. Удобное боковое расположение механизма позволяет компенсировать параллакс даже на незначительных дистанциях от 9 м. Запатентованная система Zero Lock 'n' Stop позволяет блокировать барабан, предотвращая его случайный поворот, а также дают возможность возврата к нулевой точки пристрелки. Барабаны открытые, что облегчает к ним доступ.

Основные особенности:

- Просветляющее покрытие из 21 слоя.
- Барабан отстройки от параллакса.
- Корпус выполнен из цельного блока алюминия с центральной трубкой диаметром 30мм.
- Большое расстояние от глаза до окуляра для использования на крупных калибрах.
- Вытравленная на стекле прицельная марка.
- Регулятор подсветки с 6 уровнями яркости с положением «выкл.» между каждым переключением.
- Открытые барабаны ввода поправок с шагом в 1/10 МРАД и запатентованной системой Zero Lock 'n' Stop.
- Кольцо изменения кратности увеличения с рычагом под большой палец.

Общая информация

Артикул	12407
Материал	<input type="checkbox"/> алюминиевый сплав
Бренд	<input type="checkbox"/> Hawke
Гарантия	1 год


Характеристики прицела



Кратность	<input type="checkbox"/> 5 - 25 x
Диаметр объектива	50мм.
Длина прицела	365мм.
Диаметр трубки	30мм.
Цвет подсветки	красная
Фокальная плоскость	вторая
Поле зрения на 100м	7.5-1.5
Параллакс	SF (боковая) от 14м. до бесконечности

Габариты

Вес	628гр.
-----	--------

Оптический прицел Hawke Frontier 30 SF 5-30x50 (TMX) (18321)





ОПИСАНИЕ

Оптический прицел Hawke Frontier 30 SF 5-30x50 TMX

(20x) предназначен для профессиональных охотников и стрелков-снайперов. Высокий контраст и детализация, точная передача цвета и исключительная чёткость изображения по всему полю зрения обеспечивают необходимое преимущество при стрельбе на больших расстояниях. Подходит для бенчрестинга, варминтинга, снайперской стрельбы (sniping) и стрельбы по мишеням.

Основные особенности:

- **Hawke Frontier 30 SF 5-30x50 TMX (20x)** отличается меньшими размерами и весом при используемом 50-миллиметровом объективе (по сравнению с моделями-аналогами Hawke) и держит ударные нагрузки до 4000-4500 Дж. Водонепроницаемый монолитный корпус диаметром 30 мм изготовлен из анодированного алюминия и защищён от воды, атмосферной коррозии и 95-100% влажности воздуха. Азотозаполнение конструкции предотвращает появление конденсата на внутренней поверхности линз.
- **Боковое расположение механизма отстройки от параллакса** удобней, чем отстройка на объективе, поскольку помогает сосредоточиться на стрельбе, не меняя положения изготовки.
- Оптические параметры позволяют использовать прицел в течение всего светового дня и в сумерках. За счёт полного многослойного просветления всех линз обеспечивается высокое светопропускание системы, повышается контрастность и чёткость видимого изображения.
- **TMX сетка** была разработана для бенчрестинга и стрельбы по мишеням, схемой построения и ввода поправок похожа на Mil-Dot. Прицельная марка расположена в фокальной плоскости окуляра, сохраняет визуальные размеры при всех значениях кратности и откалибрована при 20x. Центральные и вспомогательные направляющие размечены длинными и короткими штрихами с шагом 0,5 mil (миллирадиан) по 8 мил в каждую сторону от центральной точки. Расстояние между крупными засечками соответствует промежутку в 3,6 дюйма на каждые 100 ярдов (91,44 мм / 91,44 м). Разметка

обеспечивает необходимое количество точек для ввода поправок на дальность и силу ветра. Зазоры, оставленные при нанесении разметки, обеспечивают беспрепятственный обзор цели.

- Вариатор подсветки располагается на внешней стороне барабанчика фокусировки объектива и регулирует интенсивность свечения сетки (11 степеней яркости). Обратите внимание, что он также и вращается против часовой стрелки.

Общая информация

Бренд Hawke

Характеристики прицела

Кратность 5 - 30 x

Диаметр объектива 50мм.

Длина прицела 354мм.

Прицельная сетка ТМХ

Цвет подсветки красный

Фокальная плоскость вторая

Цена клика, МОА 1/4


Поле зрения на 100м 7,6 - 1,3

Удаление выходного зрачка 102мм.

Габариты

Вес 694гр.

Оптический прицел Hawke Frontier 30 2,5-15x50 SF IR (Mil Pro 10x) (18421)



Подойдет для ПП пневматики, огнестрельного оружия класса Magnum. Оптика. Сочетание светосильного объектива 50 мм с равнозрачковым увеличением (3,3 мм при 15х, 5 мм при 10х) позволяет использовать прицел как в солнечную погоду, так и в сумерках. Эффективное многослойное просветление (FMC, 21 слой) всех оптических поверхностей стекло/воздух максимально улучшает светопропускание системы. Видимое изображение яркое, светлое и контрастное на любой кратности.

Тактическая сетка с подсветкой Mil Pro (10х, II фок.плоскость) даёт возможность стрелять по равноудалённым мишеням с учётом баллистических поправок. Марка спроектирована так, чтобы прицельные элементы не перекрывали маломерные цели: полые «пеньки» плюс визуально открытые прицельные штрихи нижней направляющей. Разметка выполнена с шагом 0,25, 0,5 и 1 мил; чтобы упростить и ускорить ввод поправок, каждое второе значение пронумеровано.

Центральная часть подсвечивается (6 уровней); при максимальной яркости ярко-красные метки чётко видны даже на ярком солнце. Отключение в промежуточных «точках» ускоряет перевод подсветки в «неактивное» состояние, экономится заряд батарейки.

Высокоточная механика. 6-кратный зум обеспечивает плавное переключение между ближними и дальними целями, а боковой механизм отстройки параллакса устраняет малейшие неточности в наводке на расстоянии свыше 9 м.

Тактические барабанчики Zero Lock 'n' Stop защищены от случайного сбоя настроек (поворачиваются только в крайнем верхнем положении), рассчитаны под руку в зимней перчатке. Концепция сетки и тактические маховички выверки упрощают регулировку СТП: при 10-кратном увеличении поворот барабанчика на 10 кликов соответствует смещению в 1 мрад.

Мощный водонепроницаемый корпус. Прицел спроектирован с учётом установки на оружие магнум-класса с сильным импульсом отдачи: ударопрочный цельнолитой корпус 30 мм, увеличенная до 154 мм длина посадки, существенный вынос выходного зрачка (102 мм). Герметичная конструкция не боится воды и атмосферных осадков, а заполнение азотом не даёт линзам запотевать изнутри при резких перепадах температур. Бленда (в комплекте) предохраняет линзу объектива от воды в ненастную погоду, защищает от бликования при стрельбе против солнца.

Параметры и функции

- Оптика с полным просветлением, 6-кратный зум
- Зум-кольцо с рычажком-упором, окуляр с блокировкой
- Боковой механизм перефокусировки объектива от 9 м
- Вытравленная на стекле сетка Mil Pro, 10х
- 6 градаций яркости с промежуточным выключением
- Тактические барабанчики Zero Lock 'n' Stop, шаг 1/10 мрад
- Водонепроницаемый монолитный корпус с трубой 30 мм

Общая информация

Артикул	130920-01766
Материал	<input type="checkbox"/> алюминиевый сплав
Бренд	<input type="checkbox"/> Hawke
Гарантия	1 год

Характеристики прицела

Кратность	<input type="checkbox"/> 2,5 - 15 x
Диаметр объектива	50мм.
Длина прицела	375мм.
Прицельная сетка	<input type="checkbox"/> Mil Pro
Цвет подсветки	красная
Фокальная плоскость	вторая
Поле зрения на 100м	15.1-2.5
Параллакс	SF (боковая) от 14 м до бесконечности

Габариты

Вес	662гр.
-----	--------

Оптический прицел Hawke Frontier 30 SF 2.5-15x50 Tactical (TMX) (18222)



ОПИСАНИЕ

Универсальный панкратический прицел Hawke Frontier 30 SF 2,5-15×50 Tactical (TMX) обеспечивает точное прицеливание и стрельбу по разноудалённым объектами, подойдёт для ходовой и горной охот, охоты с вышки или в засидке. Переменная кратность в сочетании с отстройкой параллакса упрощает выбор животного в группе и делает стрельбу предельно точной на любой дистанции.

Основные особенности:

- **Чистая оптика с 6-кратным зумом.** Тонкая шлифовка линз, высокоточная подгонка оптических элементов и полное многослойное (из 21 слоя) просветляющее покрытие дают светлую и контрастную картинку с правильной цветопередачей. При 2,5х обеспечивается точная стрельба на ближних дистанциях, удобный поиск и отслеживание добычи, а также хорошая видимость в сумерках. Широкое поле зрения 14 м на 100 м (2,5х) позволяет обнаружить и не потерять цель, пока идёт прицеливание. При 20х можно стрелять на большие расстояния как по крупным, так и по малоразмерным целям, выбирая оптимальную точку попадания.
- **Отстройка параллакса.** Параллакс компенсируется на дистанциях от 9,1 м путём перемещения цели в фокальную плоскость прицельной марки. Устраняются погрешности в наводке при любой кратности, улучшается точность стрельбы по разноудалённым объектам. Боковое расположение механизма разрешает вносить поправки, не прерывая наблюдения через прицел.
- **Сетка с подсветкой.** Вытравленная на линзе прицельная метка TMX расположена в фокальной плоскости окуляра (на 2-м плане) и не меняет размеров при перемене кратности, отличается долговечностью и прецизионной разметкой. Сетка разработана для тактической и дальнобойной стрельбы, построена и работает по типу Mil-Dot: при любой кратности стрелку доступно большое количество хэш-меток для ввода поправок на дальность и ветер. Точные значения (в 0,5 и 1 мрад) выставлены для 20х, при 10х разметка центральных и вспомогательных направляющих нанесена с шагом 1 и 2 мрад соответственно. Зазоры, оставленные при нанесении разметки, обеспечивают беспрепятственный просмотр цели, а для быстрой ориентации по сетке сбоку нанесена числовая шкала.
- Наличие подсветки упрощает прицеливание в сумерках или на тёмном фоне, уменьшая зависимость от внешней освещённости. Яркость меняется последовательно от 1 (бледный красный) до 6 (ярко-красный), в промежуточных положениях (точках) подсветка отключается.
- **Тактические барабанчики.** Барабанчики выверки — открытые (тактического типа), с блокировкой от случайного смещения, полным сбросом к заводским настройкам и выставлением маркеров на новый ноль после пристрелки. Фиксатор не даст сбиться настройкам, для ввода поправок нужно слегка оттянуть барабан вверх. Точность выверки составляет 1/10 мрад или 10 мм на 1 клик на дистанции 100 м.
- **Корпус.** Для прибора с 50 мм объективом Frontier 30 SF 2,5-15×50 TMX получен лёгковесным (663 г) и компактным (35 см в длину). 30-миллиметровый монолитный корпус сделан из высокопрочного алюминия с небликующим и износостойким анодированием. Герметичная конструкция не пропускает воду и заполнена азотом, чтобы защитить оптические элементы от запотевания или заиндевания. Чернение оптического тракта устраняет блики и "мыльность" картинки, улучшая контраст. Нет ограничений по калибру используемых патронов, в том числе и класса магнум (magnum). А удаление выходного зрачка на 102 мм уберёт от травм при стрельбе из оружия с сильной отдачей.

Общая информация

Бренд Hawke

Характеристики прицела

Кратность 2,5 - 15 x

Диаметр объектива 50мм.

Длина прицела 349мм.

Прицельная сетка ТМХ

Цвет подсветки красный

Фокальная плоскость вторая


Поле зрения на 100м 14 - 2.3

Удаление выходного зрачка 102мм.

Габариты

Вес 663гр.

Оптический прицел Hawke Frontier 30 5-30x56 SF IR (LR Dot 16x) (18440)



ОПИСАНИЕ

Прицел Hawke Frontier 30 5-30x56 SF IR (LR Dot 16x) с высокоточной оптической системой и 6-кратным зумом обеспечивает гибкий переход между ближней и дальней стрельбой. Диапазон кратности 5-30x подходит для охоты на среднюю и крупную дичь, бенчрестинга и тактической стрельбы по мишеням и малоразмерным целям. При статическом положении наблюдателя может на охоте заменить монокуляр или подзорную трубу.

Шестикратный оптический зум, от 5 до 30 крат, позволяет широко варьировать дальность наблюдения с учётом целей и условий стрельбы. Многослойное просветление (21 слой) с улучшенным светопропусканием в

видимом спектральном диапазоне повышает контраст и чёткость изображения.

Прицельная марка LR Dot вытравлена на линзе, расположенной в фокальной плоскости окуляра, и не меняет визуальных размеров при смене кратности. Центральная часть и нижняя направляющая подсвечиваются красным цветом, уровень яркости регулируется для дневного и сумеречного освещения: от 0 (без подсветки) до 11 (максимум).

Модуль подсветки совмещён с узлом отстройки параллакса. Удобное боковое расположение механизма позволяет компенсировать параллакс даже на незначительных дистанциях от 14 м. Трансфокатор окуляра настраивает резкость сетки, компенсируя отклонения зрения, и от случайного смещения блокируется стопорным кольцом.

Низкопрофильные пристрелочные барабанчики закрыты плотно навинчивающимися крышечками, поворачиваются до чёткого негромкого щелчка с шагом 1/4 MOA.

При объективе 56 мм прибор весит 724 г. Прицел Frontier 30 SF можно устанавливать на оружие класса магнум с сильной отдачей: вынос выходного зрачка 102 мм обеспечивает безопасное расстояние от прицела до глаза стрелка, прочный монолитный корпус 30 мм держит ударные нагрузки от патронов крупного калибра. Заполнение азотом защищает оптику от внутреннего запотевания и «тумана» в холодную погоду

Особенности

- 6-кратный зум
- широкоугольная оптика с полным просветлением
- кольцо-трансфокатор со съёмным рычажком-упором
- водонепроницаемый монолитный корпус 30 мм
- стойкость к сильной отдаче и магнум калибрам
- боковая отстройка параллакса на дистанциях свыше 14 м
- кольцо диоптрийной подстройки с блокировкой
- открытые барабаны выверки Zero Lock 'n' Stop
- Вытравленная сетка LR Dot (16x) на 2-ой плоскости (SFP)
- 6-уровневая красная подсветка с промежуточным выключением

Общая информация

Артикул	12611
Материал	<input type="checkbox"/> алюминиевый сплав
Бренд	<input type="checkbox"/> Hawke
Гарантия	1 год

Характеристики прицела

Кратность	<input type="checkbox"/> 5 - 30 x
Диаметр объектива	56мм.
Длина прицела	401мм.
Прицельная сетка	<input type="checkbox"/> LR Dot
Цвет подсветки	красная
Фокальная плоскость	вторая
Цена клика, MOA	1/4
Поле зрения на 100м	7.5-1.2
Параллакс	SF (боковая) от 14м. до бесконечности

Габариты

Вес	724гр.
-----	--------

Оптический прицел Hawke Frontier 30 5-30x56 SF IR (Mil Pro 20x) (18441)



стрельбы по мишеням и малоразмерным целям. При статическом положении наблюдателя может на охоте заменить монокуляр или подзорную трубу.

Шестикратный оптический зум, от 5 до 30 крат, позволяет широко варьировать дальность наблюдения с учётом целей и условий стрельбы. Многослойное просветление (21 слой) с улучшенным светопропусканием в видимом спектральном диапазоне повышает контраст и чёткость изображения.

Прицельная марка Mil Pro 20x вытравлена на линзе, расположенной в фокальной плоскости окуляра, и не меняет визуальных размеров при смене кратности. Центральная часть и нижняя направляющая подсвечиваются красным цветом, уровень яркости регулируется для дневного и сумеречного освещения: от 0 (без подсветки) до 11 (максимум).

Модуль подсветки совмещён с узлом отстройки параллакса. Удобное боковое расположение механизма позволяет компенсировать параллакс даже на незначительных дистанциях от 14 м. Трансфокатор окуляра настраивает резкость сетки, компенсируя отклонения зрения, и от случайного смещения блокируется стопорным кольцом.

Низкопрофильные пристрелочные барабанчики закрыты плотно навинчивающимися крышечками, поворачиваются до чёткого негромкого щелчка с шагом 1/10 MRAD.

При объективе 56 мм прибор весит 724 г. Прицел Frontier 30 SF можно устанавливать на оружие класса магнум с сильной отдачей: вынос выходного зрачка 102 мм обеспечивает безопасное расстояние от прицела до глаза стрелка, прочный монолитный корпус 30 мм держит ударные нагрузки от патронов крупного калибра. Заполнение азотом защищает оптику от внутреннего запотевания и «тумана» в холодную погоду

Особенности

- 6-кратный зум
- широкоугольная оптика с полным просветлением
- кольцо-трансфокатор со съёмным рычажком-упором
- водонепроницаемый монолитный корпус 30 мм
- стойкость к сильной отдаче и магнум калибрам
- боковая отстройка параллакса на дистанциях свыше 14 м
- кольцо диоптрийной подстройки с блокировкой
- открытые барабаны выверки Zero Lock 'n' Stop
- Вытравленная сетка Mil Pro 20x на 2-ой плоскости (SFP)
- 6-уровневая красная подсветка с промежуточным выключением

Общая информация

Артикул	13143
Материал	<input type="checkbox"/> алюминиевый сплав
Бренд	<input type="checkbox"/> Hawke
Гарантия	1 год


Характеристики прицела

Кратность	<input type="checkbox"/> 5 - 30 x
Диаметр объектива	56мм.
Длина прицела	401мм.
Прицельная марка	<input type="checkbox"/> Mil Pro 20x
Фокальная плоскость	вторая
Поле зрения на 100м	7.5-1.2
Параллакс	SF (боковая) от 14 м до бесконечности

Габариты

Вес	724гр.
-----	--------

Оптический прицел Hawke Frontier FFP 30 4-20x50 SF IR (FFP Mil Pro 20x) (18530)



ОПИСАНИЕ

Прицел Hawke Frontier FFP 4-20x50 SF IR FFP Mil Pro - это универсальный прицел для средних и дальних дистанций, подходящий как для охоты, так и для спортивной стрельбы. Размер прицельной сетки, расположенной в первой фокальной плоскости, изменяется с ростом или уменьшением увеличения, что позволяет сделать быстрый расчет поправки на любой кратности.

Широкий диапазон кратности 4-20х позволяет стрелять как по близко расположенным (~40м) , так и по сильно удалённым целям (~600м). С Прицелом без проблем можно охотиться на малых и средних увеличениях, в сумерках пока глаз различает цель. Прецизионная оптика с многослойным просветлением (FMC, 21 слой) всех линз обеспечивает яркое, чёткое, контрастное изображение.

Для устранения параллакса предусмотрена возможность перефокусировки объектива на дальность. Боковой барабан отстройки совмещён с блоком подсветки, проградуирован от 14 м до бесконечности.

Тактические барабанчики Zero Lock 'n' Stop защищены от случайного сбоя настроек (поворачиваются только в крайнем верхнем положении), рассчитаны под руку в зимней перчатке.

Прицел Frontier FFP 4-20x50 SF можно устанавливать на оружие класса магнум с сильной отдачей: вынос выходного зрачка 102 мм обеспечивает безопасное расстояние от прицела до глаза стрелка, прочный монолитный корпус 30 мм держит ударные нагрузки от патронов крупного калибра. Заполнение азотом защищает оптику от внутреннего запотевания и «тумана» в холодную погоду.

Особенности

- 5-кратный зум, полное просветление (покрытие в 21 слой)
- Вытравленная сетка FFP Mil Pro (20x), красная подсветка
- 6 уровней яркости с промежуточным выключением
- Барабаны с блокировкой и системой zero-stop
- Боковой механизм перефокусировки объектива от 14 м
- Безопасный вынос выходного зрачка 102 мм
- 30 мм цельнолитой корпус, стойкость на магнум калибре
- Водонепроницаемость, защита от внутреннего запотевания
- Блокировка окуляра, съёмная бленда, откидные защитные крышки

Общая информация

Артикул	12608
Материал	<input type="checkbox"/> алюминиевый сплав
Бренд	<input type="checkbox"/> Hawke
Гарантия	1 год


Характеристики прицела

Кратность	<input type="checkbox"/> 4 - 20 x
Диаметр объектива	50мм.
Длина прицела	336мм.
Диаметр трубки	30мм.
Прицельная сетка	<input type="checkbox"/> FFP Mil Pro
Цвет подсветки	красная
Фокальная плоскость	Первая
Поле зрения на 100м	9,4 - 1,9
Параллакс	SF (боковая) от 14м. до бесконечности

Габариты

Вес	630гр.
-----	--------

Оптический прицел Hawke Frontier 30 1-6x24 IR (Tactical Dot) (18402)



Центральная точка подсвечивается красным и чётко видна на фоне деревьев и в наступающих сумерках.

Параметры и свойства прицела Hawke Frontier 30 IR 1-6x24(L4a)

- Увеличение 1x-6x, 6-кратный зум, высокоточная оптическая система
- Полное многослойное (из 21 слоя) просветление оптических поверхностей, чистое и насыщенное изображение для всего диапазона увеличений
- Монолитный корпус выдерживает ударные нагрузки в 4 - 5 тысяч Дж от патронов любого калибра
- Выходной зрачок удалён на 102 мм, безопасное расстояние при стрельбе из пневматики, оружия с двойной отдачей и винтовок класса магнум
- Выгравированная на стекле сетка расположена во 2-й фокальной плоскости
- Центральная точка подсвечивается красным с пошаговой регулировкой яркости (от 1 до 11)
- Низкопрофильные закрытые барабанчики ввода поправок легко поворачиваются кончиками пальце, цена 1 деления – ¼ MOA, предусмотрен сброс начальных маркеров на новый «ноль»
- Окуляр с быстрой фокусировкой
- Заводская отстройка от параллакса на дистанции от 91 м
- Полная защита от воды и внутреннего запотевания оптики, газонаполнение – азот

Общая информация

Артикул	10662
Материал	<input type="checkbox"/> алюминиевый сплав
Бренд	<input type="checkbox"/> Hawke
Гарантия	1 год


Характеристики прицела

Кратность	<input type="checkbox"/> 1 - 6 x
Диаметр объектива	24мм.
Длина прицела	283мм.
Вид прицельной сетки	<input type="checkbox"/> Гравировка
Цвет подсветки	красная
Фокальная плоскость	вторая
Цена клика, MOA	1/4
Поле зрения на 100м	37.6-6.3
Удаление выходного зрачка	102мм.

Габариты

Вес	559гр.
-----	--------

Оптический прицел Hawke Frontier 30 1-6x24 IR (L4a Dot) (18400)



ОПИСАНИЕ

Hawke Frontier 30 IR 1-6x24 (L4a Dot) – высокоточный загонник с преимуществами коллиматорного прицела: поиск и выслеживание дичи на охоте, быстрая стрельба на коротке и с подхода, плюс выбор кратности, оптимальной для текущих условий и задач. Большое поле зрения при малой кратности даёт улучшенный обзор и помогает при стрельбе по движущимся целям на малых дистанциях.

Центральная точка подсвечивается красным и чётко видна на фоне деревьев и в наступающих сумерках.

Параметры и свойства прицела Hawke Frontier 30 IR 1-6x24(L4a Dot)

- Увеличение 1х-6х, 6-кратный зум, высокоточная оптическая система
- Полное многослойное (из 21 слоя) просветление оптических поверхностей, чистое и насыщенное изображение для всего диапазона увеличений
- Монолитный корпус выдерживает ударные нагрузки в 4 - 5 тысяч Дж от патронов любого калибра
- Выходной зрачок удалён на 102 мм, безопасное расстояние при стрельбе из пневматики, оружия с двойной отдачей и винтовок класса магнум
- Выгравированная на стекле сетка LA4 Dot (4x) расположена во 2-й фокальной плоскости
- Центральная точка подсвечивается красным с пошаговой регулировкой яркости (от 1 до 11)
- Низкопрофильные закрытые барабанчики ввода поправок легко поворачиваются кончиками пальце, цена 1 деления – ¼ MOA, предусмотрен сброс начальных маркеров на новый «ноль»
- Окуляр с быстрой фокусировкой
- Заводская отстройка от параллакса на дистанции от 91 м
- Полная защита от воды и внутреннего запотевания оптики, газонаполнение – азот

Общая информация

Артикул	12082
Материал	<input type="checkbox"/> алюминиевый сплав
Бренд	<input type="checkbox"/> Hawke
Гарантия	1 год


Характеристики прицела

Кратность	<input type="checkbox"/> 1 - 6 x
Диаметр объектива	24мм.
Длина прицела	283мм.
Прицельная сетка	<input type="checkbox"/> L4A Dot
Вид прицельной сетки	<input type="checkbox"/> Гравировка
Цвет подсветки	красная
Фокальная плоскость	вторая
Цена клика, MOA	1/2
Поле зрения на 100м	37.6-6.3
Удаление выходного зрачка	102мм.

Габариты

Вес	495гр.
-----	--------

Оптический прицел Hawke Frontier 30 1-6x24 IR (Circle Dot) (18401)



ОПИСАНИЕ

Hawke Frontier 30 IR 1-6x24 – высокоточный загонник с преимуществами коллиматорного прицела: поиск и выслеживание дичи на охоте, быстрая стрельба накоротке и с подхода, плюс выбор кратности, оптимальной для текущих условий и задач. Большое поле зрения при малой кратности даёт улучшенный обзор и помогает при стрельбе по движущимся целям на малых дистанциях.

Центральная точка подсвечивается красным и чётко видна на фоне деревьев и в наступающих сумерках.

Параметры и свойства прицела Hawke Frontier 30 IR 1-6x24

- Увеличение 1х-6х, 6-кратный зум, высокоточная оптическая система
- Полное многослойное (из 21 слоя) просветление оптических поверхностей, чистое и насыщенное изображение для всего диапазона увеличений
- Монолитный корпус выдерживает ударные нагрузки в 4 - 5 тысяч Дж от патронов любого калибра
- Выходной зрачок удалён на 102 мм, безопасное расстояние при стрельбе из пневматики, оружия с двойной отдачей и винтовок класса магнум
- Выгравированная на стекле сетка расположена во 2-й фокальной плоскости
- Центральная точка подсвечивается красным с пошаговой регулировкой яркости (от 1 до 11)
- Низкопрофильные закрытые барабанчики ввода поправок легко поворачиваются кончиками пальце, цена 1 деления – ¼ MOA, предусмотрен сброс начальных маркеров на новый «ноль»
- Окуляр с быстрой фокусировкой
- Заводская отстройка от параллакса на дистанции от 91 м
- Полная защита от воды и внутреннего запотевания оптики, газонаполнение – азот

Общая информация

Артикул	11991
Материал	<input type="checkbox"/> алюминиевый сплав
Бренд	<input type="checkbox"/> Hawke
Гарантия	1 год


Характеристики прицела

Кратность	<input type="checkbox"/> 1 - 6 х
Диаметр объектива	24мм.
Длина прицела	283мм.
Вид прицельной сетки	<input type="checkbox"/> Гравировка
Цвет подсветки	красная
Фокальная плоскость	вторая
Цена клика, MOA	1/2
Поле зрения на 100м	37.6-6.3
Удаление выходного зрачка	102мм.

Габариты

Вес	559гр.
-----	--------

Оптический прицел Hawke Frontier 30 4-24x50 SF IR (Mil Pro 20x) (18431)



ОПИСАНИЕ

Hawke Frontier 30 4-24x50 SF IR (Mil Pro, 20x) — высокоточный дальнобойный прицел с 6-кратным зумом, прецизионной выверкой и отстройкой параллакса от 14 м. Предназначен для варминтинга и аналогичного стрелкового спорта, охоты в засидке, с вышки, горных охот, стрельбы на средних и дальних дистанциях.

Прицельная сетка Mil Pro 20x с подсветкой (модель 18431) - выгравированная, расположена во II фокальной плоскости, сохраняет

видимые размеры при перемене кратности. Боковые пеньки — короткие и полые, видны при любом увеличении и не перекрывают обзор. Разметка на дальность с промежутками, сделана так, что беспрепятственно видеть цель. Цифра сбоку показывает количество полных MRAD, «отсчитанных» от центра. При 20-кратном увеличении каждые 10 щелчков соответствуют смещению в 1 мрад или 100 мм на 100 м дистанции. Истинные угловые значение — при 20x разметка с шагом 0,25, 0,5 и 1 мрад расстояние между 2 соседними точками — 0,5 мрад. Направляющие подсвечиваются красным (6 уровней яркости). В промежуточных «точках» подсветка отключается.

Включение и выключение подсветки существенно ускоряется, т.к. не нужно каждый раз сбрасывать настройки на «0».

Дальнобойный прицел с 6-кратным зумом, прецизионной выверкой и отстройкой параллакса от 14 м. Идеален для варминтинга и аналогичного стрелкового спорта, охоты в засидке, с вышки, горных охот, стрельбы на средних и дальних дистанциях.

Основные преимущества:

Широкоугольная оптическая система дарит картинку, захватывающую дух, четкость которого одинакова от края до края. Упрощает обзор, поиск или наблюдение за движущейся дичью.

Съемный рычаг-упор на колесе зуммирования позволяет быстро и безошибочно выставить рабочее увеличение.

Линзы имеют многослойное (21 слой) просветляющее покрытие Multi-Coated, которое обеспечивает получение четкого и яркого изображения с естественной цветопередачей и повышенной контрастностью даже в условиях с пониженной освещенностью.

Низкие пристрелочные барабанчики с блокировкой "Zero Lock'n'Stop" обеспечивают пристрелку и выверку с шагом в 1/10 мрад, вращаются даже кончиками пальцев, сами поправки вносятся в 3 действия: барабан оттягивается вверх (снимается блокировка), со щелчком поворачивается на нужное число делений и отпускается вниз (блокируется от случайного сбоя).

Общая информация

Артикул	12610
Материал	<input type="checkbox"/> алюминиевый сплав
Бренд	<input type="checkbox"/> Hawke
Гарантия	1 год


Характеристики прицела

Кратность	<input type="checkbox"/> 4 - 24 x
Диаметр объектива	50мм.
Длина прицела	369мм.
Цвет подсветки	красная
Фокальная плоскость	вторая
Поле зрения на 100м	9,4 - 1,6
Удаление выходного зрачка	102мм.
Параллакс	SF (боковая) от 14м. до бесконечности

Габариты

Вес	662гр.
-----	--------

Оптический прицел Hawke Frontier FFP 30 3-15x50 SF IR (FFP Mil Pro 15x) (18520)



Прицелом без проблем можно охотиться на малых и средних увеличениях, в сумерках пока глаз различает цель. Прецизионная оптика с многослойным просветлением (FMC, 21 слой) всех линз обеспечивает яркое, чёткое, контрастное изображение.

Для устранения параллакса предусмотрена возможность перефокусировки объектива на дальность. Боковой барабан отстройки совмещён с блоком подсветки, проградуирован от 9 м до бесконечности.

Тактические барабанчики Zero Lock 'n' Stop защищены от случайного сбоя настроек (поворачиваются только в крайнем верхнем положении), рассчитаны под руку в зимней перчатке.

Прицел Frontier FFP 3-15x50 SF можно устанавливать на оружие класса магнум с сильной отдачей: вынос выходного зрачка 102 мм обеспечивает безопасное расстояние от прицела до глаза стрелка, прочный монолитный корпус 30 мм держит ударные нагрузки от патронов крупного калибра.

Заполнение азотом защищает оптику от внутреннего запотевания и «тумана» в холодную погоду.

Особенности

- 5-кратный зум, полное просветление (покрытие в 21 слой)
- Вытравленная сетка FFP Mil Pro (15x), красная подсветка
- 6 уровней яркости с промежуточным выключением
- Барабаны с блокировкой и системой zero-stop
- Боковой механизм перефокусировки объектива от 9 м
- Безопасный вынос выходного зрачка 102 мм
- 30 мм цельнолитой корпус, стойкость на магнум калибре
- Водонепроницаемость, защита от внутреннего запотевания
- Блокировка окуляра, съёмная бленда, откидные защитные крышки

Общая информация

Артикул	13142
Материал	<input type="checkbox"/> алюминиевый сплав
Бренд	<input type="checkbox"/> Hawke
Гарантия	1 год


Характеристики прицела

Кратность	<input type="checkbox"/> 3 - 15 x
Диаметр объектива	50мм.
Длина прицела	336мм.
Прицельная сетка	<input type="checkbox"/> FFP Mil Pro
Цвет подсветки	красная
Фокальная плоскость	Первая
Поле зрения на 100м	12.5 - 2.5
Параллакс	SF (боковая) от 9м. до бесконечности

Габариты

Вес	630гр.
-----	--------

Оптический прицел Hawke Frontier FFP 30 5-25x56 SF IR (FFP Mil Pro 25x) (18540)



ОПИСАНИЕ

Прицел для высокоточной стрельбы Hawke Frontier FFP 5-25x56 SF IR (Mil Pro, 25x) подойдёт для охоты в засидке, с вышки, варминтинга, стрельбы на дальних дистанциях.

Диапазон кратности 5-25x позволяет стрелять по близко расположенным и сильно удалённым целям (свыше 600м). Объектив 56 мм при большом зуме и кратности не теряет в светосиле, на малых и средних увеличениях можно охотиться даже в сумерках. Полное многослойное просветление (FMC, 21 слой), улучшая светопропускание оптики, по-максимуму повышает контраст и яркость видимого изображения.

Предусмотрена перефокусировка объектива на дальность. Барабан отстройки совмещён с блоком подсветки, проградуирован от 14 м до бесконечности.

Баллистическая сетка Mil Pro (25x) обеспечивает множество прицельных точек независимо от того, как далеко расположена цель; вертикальные и горизонтальные поправки можно спокойно вносить без маховиков выверки. В основе - сочетание принципов МилДот с концепцией «открытый прицельный штрих». Полые «пеньки» и промежутки между хэш-точками позволяют видеть цель при любой кратности, перекрывая лишь незначительное поле зрения. Вертикальная разметка выполнена с шагом 0,25, 0,5 и 1 мил; чтобы ускорить ввод поправок, каждое второе значение пронумеровано.

Тактические барабанчики Zero Lock 'n' Stop защищены от случайного сбоя настроек (поворачиваются только в крайнем верхнем положении), рассчитаны под руку в зимней перчатке. Разметка маховиков с шагом 1/10 мрад упрощает расчёты: каждые 10 кликов соответствуют интервалу в 1 мил на сетке. А поскольку прицельная марка находится на 1-м плане (в фок.плоскости объектива), то угловые размеры и баллистические поправки будут одинаковы для всех увеличений.

Для контрастного выделения разметки и стрельбы в сумерках используется красная подсветка с регулировкой яркости (6 уровней). Отключение в промежуточных «точках» ускоряет перевод подсветки в «неактивное» состояние, экономя заряд батарейки.

Водонепроницаемый монолитный корпус с 30 мм трубой рассчитан на оружие магнум-класса с сильным импульсом отдачи, защищён от протечек и внутреннего запотевания.

Параметры и функции

- Полное просветление (покрытие в 21 слой), 5-кратный зум
- Вытравленная сетка Mil Pro (FFP, 25x), масштабируемая
- Красная подсветка с регулировкой яркости
- Барабаны zero-stop с блокировкой, шаг 0,1 мрад
- Отстройка параллакса на расстоянии свыше 14 м
- 30 мм цельнолитой корпус, безопасная стрельба на магнум калибре
- Водонепроницаемость, защита от внутреннего запотевания
- Блокировка окуляра, съёмная бленда, откидные защитные крышки

Особенности:

- Линзовая система с полным просветлением. 5-кратный зум
- Боковая перефокусировка объектива (SF), от 9 м
- Водостойкий азотозаполненный монолитный корпус 25,4 мм
- Безопасная стрельба на оружии с двойной отдачей, магнум калибре
- Вытравленная сетка Mil PRO (II фок.пл., 10x) с красной подсветкой
- 6 степеней яркости с выключением в промежуточных позициях
- Тактические маховики zero-stop с блокировкой, шаг 0,1 мрад
- Съёмный упор зум-кольца, блокировка окуляра

Общая информация

Артикул	12609
Материал	<input type="checkbox"/> алюминиевый сплав
Бренд	<input type="checkbox"/> Hawke
Гарантия	1 год

Характеристики прицела

Кратность	<input type="checkbox"/> 5 - 25 x
Диаметр объектива	56мм.
Длина прицела	365мм.
Прицельная сетка	<input type="checkbox"/> Mil PRO (25x, FFP)
Цвет подсветки	Красная, 6 уровней с промежуточным отключением
Фокальная плоскость	Первая
Поле зрения на 100м	7.5 - 1.5
Удаление выходного зрачка	102мм.
Параллакс	SF (боковая) от 14м. до бесконечности

Габариты

Вес	698гр.
-----	--------

18620

Frontier 34 FFP 3-18x50

34mm
FFP Mil Pro Ext. (18x)

18621

Frontier 34 FFP 3-18x50

34mm
FFP MOA Pro Ext. (18x)



18640
Frontier 34 FFP 5-30x56

34mm
FFP Mil Pro Ext. (30x)



18641
Frontier 34 FFP 5-30x56

34mm
FFP MOA Pro Ext. (30x)



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://hawke.nt-rt.ru> || hwb@nt-rt.ru