

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47


Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://hawke.nt-rt.ru> || hwb@nt-rt.ru

Оптический прицел Hawke Crossbow 3x32 (Map) (12210)



Прицел **Hawke Crossbow 3x32** с баллистической сеткой MAP предназначен для стрельбы из арбалета на дистанции от 10 до 60 ярдов (соответствует диапазону от 9,1 до 54,8 метра) при начальной скорости полёта стрелы от 315 fps (96 м/с). **Прицелы Crossbow от компании Hawke** разработаны специально для стрельбы из арбалетов различных марок и конструкций. Модельный ряд предлагает арбалетные оптические прицелы с постоянной и переменной кратностью, с подсветкой баллистической сетки и посадочным диаметром в 25,4 и 30 миллиметров.

Основные особенности:

- Прицел очень компактный и лёгкий. **Монолитный ударопрочный корпус** полностью водонепроницаемый, сохраняет герметичность в любых погодных условиях.
- Светосильная оптика с **многослойным (11 слоёв)** просветлением обеспечивает высокое разрешение и яркость видимого изображения даже при низком уровне освещения, чтобы можно было вести стрельбу в пасмурные дни или на границе «день – вечер». Широкий угол поля

Общая информация

Бренд Hawke

Характеристики прицела

Кратность 3 x

Диаметр объектива 32мм.

Длина прицела 216мм.

Прицельная сетка MAP

Фокальная плоскость вторая

Цена клика, MOA 1/2

Поле зрения на 100м 15,3

Удаление выходного зрачка 102мм.

Габариты

Вес 278гр.

Оптический прицел Hawke Crossbow 3x32 (SR IR) (12211)



Оптический прицел для стрельбы из арбалетов Hawke Crossbow 3x32 SR IR отличается высоким качеством исполнения, лёгким и компактным корпусом с посадочным диаметром 25,4 мм, широким полем зрения (15,3 м/100 м) и обеспечивает эффективную стрельбу на дистанциях от 20 до 60 метров при начальной скорости полёта стрелы от 315 fps (96 м/с). Выгравированная на стекле баллистическая сетка SR с подсветкой прицельных меток позволяет не только вводить поправки по маркерам, но и оценивать расстояние до цели.

Основные особенности:

- Пристрелка прицела **Hawke Crossbow 3x32 SR IR** на оружии ведётся на дистанции 20 ярдов. Поворот барабанчика на 1 клик смещает точку прицеливания на ½ MOA или на 10 мм / 100 метров. Предусмотрена возможность сброса настроек на «ноль».
- Модель комплектуется **сеткой SR**: тонкие линии перекрестья не сливаются с темным фоном и ветвями деревьев и не перекрывают обзор, обеспечивая быстрое и точное наведение на цель. Сетка откалибрована при скорости полёта стрелы 315 fps (96 м/сек), может использоваться для ввода корректирующих поправок при стрельбе по движущимся объектам, а также для оценки расстояния до мишени. Баллистические круги-метки диаметром 2 дюйма расположены в интервале от 20 (центральная точка) до 60 ярдов. Горизонтальные

направляющие имеет разметку с шагом 6 дюймов в обе стороны от центральной оси. Для получения чёткого изображения сетки используется окуляр с быстрой настройкой фокуса.

- Для улучшения видимости в условиях пониженной освещённости прицельные метки подсвечиваются красным и зелёным цветом, яркость свечения регулируется: уровни от 1 до 3 больше подходят для прицеливания в сумерках, 4 и 5 – для использования в дневное время.
- Прицелы **Hawke Crossbow 3x32** отличаются большим диаметром выходного зрачка и широким полем зрения, что гарантирует хороший обзор во время поиска целей или при стрельбе по движущимся объектам.
- **Просветлённая оптика** (fully multi-coated) обеспечивает яркое, чёткое и контрастное изображение по всему полю зрения, с хорошим разрешением и естественной цветопередачей.
- Изготовленный из сплавов алюминия корпус отличается компактными размерами и небольшим (311 г) весом. Монолитная ударопрочная конструкция сохраняет герметичность в любых погодных условиях, для защиты оптики от внутреннего запотевания заполняется азотом.

Общая информация

Бренд Hawke

Характеристики прицела

Кратность 3 x

Диаметр объектива 32мм.

Длина прицела 216мм.

Прицельная сетка SR

Цвет подсветки красный

Фокальная плоскость вторая

Цена клика, MOA 1/2


Поле зрения на 100м 15,3

Удаление выходного зрачка 102мм.

Габариты

Вес 311гр.

Оптический прицел Hawke Crossbow 1.5-5x32 (12220)



Арбалетный прицел **Hawke Crossbow 1,5-5x32** предназначен для стрельбы из арбалетов, луков на дистанциях 100-140 м. Подходит для стрелкового спорта, тира, развлекательной стрельбы, вольерной охоты (в странах, где разрешён данный тип охоты).

Основные особенности:

- **Многослойное (в 11 слоёв) просветление** при любой освещённости повышает контраст и яркость картинки, а выходной зрачок 6 мм (для 5x) собирает достаточно света, чтобы обеспечить хорошую видимость даже пасмурным днём и в сумерках.
- **Механизм смены увеличения** — кольцо зума и одновременно переключатель скорости полёта стрелы в диапазоне от 77 до 137 м/с. Поскольку стрельба из лука или арбалета обычно ведётся на расстоянии 50-60 м, параллакс заранее отстроен на дистанцию 46 м.
- **Вытравленная на стекле арбалетная сетка XB1** имеет постоянные видимые размеры (не масштабируется). Тонкие линии перекрестья не сливаются с тёмным фоном или ветками деревьев, а

разметка обеспечивает точный ввод поправок по месту, без применения пристрелочный барабанчиков.

- **Низкопрофильные пристрелочные барабанчики** закрыты металлическими крышечками, вращаются с чёткими, различимыми тактильно и на слух кликами. Шаг выверки — 1/2 MOA (1 щелчок = 14 мм на 100 м).
- Монолитный корпус с диаметром трубы 25,4 мм рассчитан на нагрузки, возникающие при стрельбе из спортивных или охотничьих арбалетов. Герметичная водонепроницаемая конструкция, заполненная сухим азотом, — надёжная защита от дождя, снега и внутреннего запотевания.
- Быстрая фокусировка окуляра, кольцо с блокировкой (чтобы не сбивалась фокусировка).

Общая информация

Бренд Hawke

Характеристики прицела

Кратность 1,5 - 5 x

Диаметр объектива 32мм.

Длина прицела 216мм.

Прицельная сетка XB1

Фокальная плоскость вторая

Цена клика, MOA 1/2


Поле зрения на 100м 25 - 7,5

Удаление выходного зрачка 76мм.

Габариты

Вес 368гр.

Оптический прицел Hawke Crossbow 1.5-5x32 IR (12221)



Hawke Crossbow 1,5-5x32 IR - оптический прицел для повышения точности стрельбы из арбалетов различного назначения и конструкций, имеющих крепление в 1 дюйм. Основные особенности модели – наличие реостата скорости полёта стрелы и сетка XB1 SR (с подсветкой) с разметкой в интервале от 10 до 100 метров.

Основные особенности:

- Прицел **Hawke Crossbow 1,5-5x32 XB1 SR IR** выполнен в монолитном ударопрочном водонепроницаемом корпусе, сохраняющем герметичность даже после длительного пребывания под дождём или при падении в воду. Заполнение азотом предохраняет оптику от запотевания.
- **Полное многослойное (11 слоёв) просветление** линз улучшает светопропускание оптической системы и повышает контраст и яркость изображения.
- **Баллистическая сетка XB1 SR** рассчитана специально под параболу полёта арбалетной стрелы, имеет основную и дополнительную разметку - для стрельбы на различных дистанциях, и

горизонтальную – для ввода поправок на силу бокового ветра. Основная разметка рассчитана под стрельбу от 10 до 60 метров и обозначается «крестиками», дополнительная – для дистанций в 70, 80, 90 и 100 метров – обозначается засечками на нижней вертикальной направляющей. Горизонтальная разметка используется для ввода поправок на силу ветра, обозначена засечками в 4 и 8 дюймов (100 и 200 мм) для дистанций 20 ... 60 метров. Истинные угловые размеры сетки установлены для дистанции 20 метров при скорости полёта стрелы 96 м/с.

- Для чёткого изображения сетки на тёмном фоне или при плохом освещении используется **подсветка прицельных точек зелёным и красным цветом**. В зависимости от уровня естественного освещения яркость подсветки регулируется от очень низкой (1 и 2, для сумерек) до высокой (3,4 и 5, для дневного времени).
- Окуляр с быстрой настройкой фокуса позволяет без дополнительных усилий получить резкое изображение сетки в поле зрения стрелка.
- Низкопрофильные пристрелочные винты с чёткими кликами закрываются крышечками. Оба барабанчика перемещают СТП на $\frac{1}{2}$ МОА при повороте на 1 клик, что соответствует смещению в $\frac{1}{2}$ дюйма на 100 ярдов (~10 мм на каждые 100 метров) или $\frac{1}{20}$ " на 10 ярдов (~1 мм на 10 метров).
- Регулятор скоростей позволяет использовать прицел с арбалетными стрелами, имеющими различную скорость полёта: от 250 до 425 fps (77 – 137 метров/секунду).

Общая информация

Бренд Hawke

Характеристики прицела

Кратность 1,5 - 5 x

Диаметр объектива 32мм.

Длина прицела 216мм.

Прицельная сетка XB1

Фокальная плоскость вторая

Цена клика, МОА 1/2

Поле зрения на 100м 25 - 7,5

Удаление выходного зрачка 76мм.

Габариты

Вес 368гр.

Оптический прицел Hawke Crossbow 1,5-6x36 IR WA (30mm Model) (12226)



Компактный прицел Hawke XB30 COMPACT 1,5-6x36 SR повышает точность стрельбы из арбалетов и луков со скоростью стрелы до 137 м/с. Модель отличается широкоугольной оптической системой, оригинальной арбалетной сеткой и запатентованным механизмом смены увеличений (выбора скоростей). Подходит для стрелкового спорта, тира, развлекательной стрельбы, вольерной охоты на крупную дичь (только в странах, где разрешён такой тип охоты).

Основные особенности:

- **Широкоугольная оптика с полным просветлением.** Выходной зрачок при 6x составляет 6 мм, обеспечивая равнозрачковое увеличение и отличную видимость в сумерках, а полное 14-слойное просветление всех линз улучшает контраст и цветопередачу видимой картинки. Широкоугольная оптика даёт максимально полный обзор на

любой кратности: поле зрения при 1,5х как у хорошего коллиматора — 29,3 м/100 м.

- **Оригинальный запатентованный механизм зуммирования (переключатель скоростей).** Механизм смены увеличения — конструкция "2-в-1: одновременно и кольцо зума и переключатель скоростей, где скорость полёта стрелы выставляется с учётом используемой модели лука или арбалета. Работает по запатентованному принципу Push&Pull: кольцо оттягивается по направлению в барабанчикам выверки, выставляется рабочая скорость (кратность), после чего кольцо оттягивается назад (возвращается в исходное положение), одновременно блокируя настройки от случайного смещения. Поскольку арбалетная стрельба обычно ведётся на расстоянии 50-60 м, параллельно заранее отстроен на дистанцию 46 м.
- **Арбалетная прицельная марка SR XB30 с 2-цветной подсветкой.** Арбалетная сетка XB30 Compact SR на 2-м плане (SFP) сохраняет одни и те же видимые размеры при любом увеличении. У марки длинные боковые "пеньки" и тонкая разлиновка центра с боковыми поправками на ветер (5-10 м/с) и дальность (с шагом 4,57 м или 5 ярдов). Центр «пробивается» на 40 метрах, верхняя отметка соответствует 20 м, а нижняя — 100 м (по нижнему жирному «пеньку» — до 110). Разлиновка центра (направляющие) подсвечивается красным и зелёным цветом, яркость регулируется от бледного свечения до очень яркого (5 уровней), упрощая стрельбу в сумерках, на ярком солнце или на малоконтрастном фоне.
- Пристрелка ведётся на дистанциях в 10, 20 и 40 м. Барабанчики выверки закрыты металлическими крышечками на резьбе, клики плавные, чёткие, со щелчком. При вращении смещают СТП на ½ МОА за клик или ½ дюйма на 100 ярдов (14 мм на 100 м).
- **Водонепроницаемый монолитный корпус 30 мм.** Прицел спроектирован с учётом нагрузок при стрельбе из спортивных и охотничьих арбалетов. Корпус с трубой 30 мм защищён от протечек (водонепроницаемый), заполнен сухим азотом, чтобы при резких перепадах температур линзы не запотевали изнутри.

Общая информация

Бренд Hawke

Характеристики прицела

Кратность 1,5 - 6 х

Диаметр объектива 36мм.

Длина прицела 236мм.

Прицельная сетка SR XB30

Цвет подсветки красный

Фокальная плоскость вторая

Поле зрения на 100м 29,3 - 7,3

Удаление выходного зрачка 76мм.

Габариты

Вес 429гр.

Оптический прицел Hawke Crossbow 2-8x36 IR WA(30mm Model) (12227)



Прицел оптический Hawke Crossbow 2-8x36 IR WA (30 mm) предназначен для стрельбы из спортивных (матчевых, полевых) и полноразмерных охотничьих арбалетов (луков) с начальной скоростью стрелы от 76,2 м/с (2x) до 144,8 м/с (8x). Подходит для спортивно-развлекательной стрельбы, ходовой охоты или охоты в засидке. Отличается отсутствием параллакса на 46 м, оригинальной арбалетной сеткой XB30 Compact SR и системой блокировки трансфокатора (кольца кратности).

Основные особенности:

- **Широкоугольная оптическая система** (поле зрения 21,9-5,5 м/100 м) даёт максимально возможный обзор независимо от кратности. Многослойное (14 слоёв) просветление каждой оптической поверхности обеспечивает светлую и контрастную картинку без искажений цвета и яркости. Параллакс отстроен на 46 м, что перекрывает необходимый стрелковый диапазон для ближней стрельбы.

- **Объектив 36 мм** соберёт достаточно света даже в сумерках а внутренняя резьба пригодится для установки рассекателя или солнцезащитной бленды. Быстрофокусируемый окуляр подстраивает резкость сетки с учётом зрения стрелка, позволяя охотиться без очков.
- **Арбалетная сетка с подсветкой.** Вытравленная сетка XB30 Comtract SR расположена на 2-м плане (SFP), рассчитана под параболу полёта арбалетной стрелы. Выставив заявленную скорость арбалета и управляя кольцом кратности, прицел по сетке пристреливается «в ноль». Центр «пробивается» на 40 ярдах, верхняя риска соответствует 20 метрам, нижняя отметка — 100 метрам (по жирному «пеньку» — до 110). При правильной пристрелке каждая риска на сетке будет соответствовать расстоянию в 20...100 метров.
- Инновация прицелов **Hawke XB30 Compact SR (30 мм)** — система блокировки трансфокатора. Блокиратор работает по принципу Push&Pull: оттягивается, освобождая кольцо регулировки, а затем, после выбора кратности (скорости), возвращается в исходное положение, гарантируя, что настройки не «слетят» при стрельбе.
- Разлиновка сетки чёткая и тонкая, с боковыми поправками на ветер или движение (10 или 20 миль/час). Центральная часть подсвечивается красным или зелёным, а 5 уровней яркости позволят целиться днём, в сумерках и не зависеть от внешней освещённости.
- **Выверка.** Низкие барабанчики выверки закрываются металлическими крышечками, при работе поворачиваются с чёткими кликами 1/2 MOA (вносить поправки можно даже на слух, по числу кликов).
- **Корпус.** Монолитный 30 корпус из авиационного алюминия выдержит нагрузку на солидных полноразмерных арбалетах, точечная герметизация и заполнение сухим азотом уберегут оптику от воды и внутреннего запотевания.
- **Крепление.** Прицел устанавливается на 30-миллиметровые кольца или моноблочный кронштейн. Крепление в комплект не входит.

Общая информация

Бренд Hawke

Характеристики прицела

Кратность 2 - 8 x

Диаметр объектива 36мм.

Длина прицела 256мм.

Прицельная сетка XB30

Цвет подсветки красный

Фокальная плоскость вторая

Цена клика, MOA 1/2

Поле зрения на 100м 21,9-5,5

Удаление выходного зрачка 76мм.

Габариты

Вес 435гр.

Оптический прицел Hawke Crossbow 1-5x24 XB30 PRO SR IR (12230)



Прицел Hawke Crossbow XB30 1-5x24 SR IR предназначен для повышения точности стрельбы из универсальных и спортивных арбалетов, отличается прочным 30-миллиметровым корпусом, полностью просветлённой оптикой и калибровкой сетки в зависимости от скорости полёта стрелы (min = 215 fps, max = 450 fps). Первоначальная пристрелка прицела производится на минимальной дистанции 10 ярдов, окончательная – на 20 ярдах. Основная цель – наиболее точно совместить центр сетки с точкой попадания пули после выстрела. Все поправки вносятся при помощи высокоточных барабанчиков выверки, которые поворачиваются с чёткими кликами, размечены с шагом $\frac{1}{2}$ MOA и закрываются навинчивающимися крышечками. После пристрелки необходимо ослабить крепёжные винты лимбов маховиков и выполнить сброс установок на «0» так, чтобы сами маховики не сдвинулись с места. Затем винты затягиваются и точность пристрелки проверяется стрельбой.

Основные особенности:

- В **Hawke Crossbow XB30 1-5x24 SR IR** кольцо переключения скоростей одновременно является и механизмом, регулирующим кратность прицела. Скорость можно выставлять в диапазоне от 215 до 450 fps (65,5 – 137 м/с).
- **Сетка XB30 Pro SR** может использоваться не только для точного наведения на цель, но и для оценки расстояния до мишени, а также ввода соответствующих поправок при стрельбе с упреждением по движущимся объектам. Точки прицеливания в виде крестиков соответствуют 2-дюймовым меткам и расположены на дистанциях в 20, 30, 40, 50 и 60 ярдов, есть дополнительные насечки для стрельбы на расстоянии 70 ... 100 ярдов. Длинные полые боковые «пеньки» не перекрывают цель и находятся в поле зрения стрелка при любом увеличении. Горизонтальная направляющая с отметкой 20 ярдов имеет дополнительную разметку с шагом 4 дюйма в обе стороны от центральной точки перекрестья. Крестики-метки подсвечиваются красным, интенсивность свечения плавно регулируется реостатом.
- **Монолитный 30-миллиметровый корпус** рассчитан на отдачу при стрельбе из арбалетов, защищён от воды и атмосферных осадков. Заполнение азотом предохраняет оптику от внутреннего запотевания. Оптическая система обеспечивает качественное изображение даже в условиях очень низкого уровня освещения благодаря полному многослойному (16 слоёв) просветлению всех линз.

зрения обеспечивает хороший обзор при поиске целей и стрельбе по движущимся мишеням.

- **Сетка баллистическая MAP** имеет горизонтальную разметку прицельными линиями в интервале 20, 30, 40 и 50 ярдов, и крайними точками для стрельбы на 10 и 60 ярдов. Для ввода боковых поправок каждая из горизонтальных линий размечена «скобками» с интервалом в 6 и 12 дюймов от центральной оси. При пристрелке «в ноль» цель должна находиться на расстоянии в 20 ярдов от стрелка.
- Резкость изображения настраивается вращением быстро фокусируемого окуляра.
- Для корректировки положения сетки во время пристрелки используются низкопрофильные барабанчики выверки с чёткими кликами в $\frac{1}{2}$ MOA (соответствует 10 мм на 100 метров). Предусмотрена возможность сброса настроек на «ноль».

Общая информация

Бренд Hawke

Характеристики прицела

Кратность 1 - 5 x

Диаметр объектива 24мм.

Длина прицела 256мм.

Прицельная сетка XB30 Pro SR

Цвет подсветки красный

Фокальная плоскость вторая

Цена клика, MOA 1/2

Поле зрения на 100м 33,3 - 7

Удаление выходного зрачка 76мм.

Габариты

Вес 468гр.

CROSSBOW SCOPES

MODEL
TUBE

RETICLE
RRP

12211
XB 3x32

216mm 8.5"	Length:
311g 11oz	Weight:
102mm 4"	Eye relief:
46m 50yds	Focus/Parallax - Fixed
11.1m @100m 33.3ft @100yds	Field of View:
11mm 0.4"	Exit Pupil:
1" Mono-tube	Chassis
3x	Optical System
32mm	Objective
Red / Green	Illumination
XB SR	Reticle
1/2 MOA	Elevation Increment
120 MOA	Elevation Adjustment Range:
1/2 MOA	Windage Increment
120 MOA	Windage Adjustment Range
Aluminum	Material
	Ocular Type

Fast Focus	Lens Coating
Fully Multi-Coated - 14 Layers	Power Selector Style
N/A	Focal Plane
Second Focal Plane (SFP)	Turret Caps
Yes	Turret Type
Low Profile, No-Snag, Fingertip	

1"
XB SR



12221
XB1 1.5-5x32

211mm 8.3"	Length:
368g 13oz	Weight:
76mm 3"	Eye relief:
46m 50yds	Focus/Parallax - Fixed
25 - 7.5m @100m 75 - 22.5ft @100yds	Field of View:
21-6mm 0.8-0.2"	Exit Pupil:
1" Mono-tube	Chassis
1.5-6x	Optical System
36mm	Objective
Red / Green	Illumination
XB30 Compact SR	Reticle
1/2 MOA	Elevation Increment
120 MOA	Elevation Adjustment Range:
1/2 MOA	Windage Increment
120 MOA	Windage Adjustment Range
Aluminum	Material
Fast Focus	Ocular Type
	Lens Coating

Fully Multi-Coated - 14 Layers	Power Selector Style
Rubber Coated Posi-Grip	Focal Plane
Second Focal Plane (SFP)	Turret Caps
Yes	Turret Type
Low Profile, No-Snag, Fingertip	

1"
XB1 SR



XB 30 COMPACT

MODEL
TUBE

RETICLE
RRP

12226
XB30 Compact 1.5-6x36

236mm 9.3"	Length:
429g 15.1oz	Weight:
76mm 3"	Eye relief:
46m 50yds	Focus/Parallax - Fixed
29.3 - 7.3m @ 100m 87.9 - 21.8ft @ 100yds	Field of View:
24-6mm 0.94-0.24"	Exit Pupil:
30mm Mono-tube	Chassis
1.5-6x	Optical System
36mm	Objective
Red / Green	Illumination
XB30 Compact SR	Reticle
1/2 MOA	Elevation Increment
180 MOA	Elevation Adjustment Range:
1/2 MOA	Windage Increment
180 MOA	Windage Adjustment Range

Aluminum	Material
Fast Focus	Ocular Type
Fully Multi-Coated - 14 Layers	Lens Coating
Posi-Grip	Power Selector Style
Second Focal Plane (SFP)	Focal Plane
Yes	Turret Caps
Low Profile, No-Snag, Fingertip	Turret Type

30mm
XB30 Compact SR



12227
XB30 Compact 2-8x36

30mm
XB30 Compact SR



XB 30 PRO

MODEL
TUBE

RETICLE
RRP

12230
XB30 Pro 1-5x24

30mm
XB30 Pro SR



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93